

**L'ultima generazione delle stampanti workgroup IBM per fornire un servizio di stampa adeguato alla velocità dell' e-business**



## La nuova linea di stampanti affidabili, versatili ed economiche IBM Infoprint 1000

La nuova famiglia di stampanti Laser IBM, offre un'elevata velocità e un'ampia gamma di dispositivi, idonei per consentire la realizzazione di qualsiasi tipo di documento, anche i più complessi. IBM Infoprint\* 16, 20, 25, 30, 40 e 45 sono stampanti affidabili, versatili ed economiche; si integrano in ogni ambiente di rete IBM e non IBM e possono condividere facilmente più sistemi operativi e applicativi. Da 16 a 45 pagine al minuto, la nuova famiglia di stampanti workgroup IBM è in grado di soddisfare le esigenze di stampa di piccoli e grandi gruppi di lavoro.



### **Versatili ed espandibili**

Le nuove stampanti IBM Infoprint 1000 consentono una eccezionale flessibilità nella gestione di diverse tipologie e formati di carta, incluso A3/ledger, le buste e i lucidi. L'utilizzo del formato A3 risolve molte necessità nella stampa di documenti quali grafici, presentazioni, modulistica aziendale, disegni e libretti. Sono disponibili, inoltre, vari dispositivi opzionali di alimentazione in entrata e in uscita che permettono di gestire la graffatura e la perforazione dei lavori stampati.

### **Connettività di rete**

Soluzioni di connettività standard e opzionali garantiscono comunicazioni ad alta velocità e ampia compatibilità. La famiglia IBM Infoprint 1000 soddisfa le nuove richieste provenienti dalla gestione degli affari internet. L'Image Quick Card (standard sui modelli internet) supporta direttamente il PDF e la stampa delle immagini da Web. Tutti i modelli network ready sono dotati di un'interfaccia USB/parallela standard e di un collegamento ethernet opzionale. La possibilità di configurare, gestire e monitorare le stampanti in remoto, riduce i costi di amministrazione della rete.

### **Prestazioni competitive**

La velocità e l'affidabilità della nuova famiglia di stampanti IBM Infoprint 1000 le rendono ideali per medi e grandi ambienti di lavoro. Con cinque differenti velocità, diverse possibilità di configurazione e la disponibilità di materiali di consumo ad un prezzo competitivo, IBM Infoprint 16, 20, 25, 30, 40 e 45 sono perfette per tutte le esigenze di stampa.

### **Servizi e Materiali Ausiliari IBM**

IBM offre un'ampia gamma di servizi per rispondere sia alle esigenze di manutenzione per l'hardware, sia alle necessità di supportare le soluzioni software. I materiali di consumo per la famiglia Infoprint 1000 migliorano la qualità di stampa ad un prezzo competitivo.



	<b>Infoprint 1116</b>	<b>Infoprint 1120</b>	<b>Infoprint 1125</b>
<b>Velocità massima</b>	16ppm	20ppm	25ppm
<b>Processore</b>	133MHz RISC	200MHz	250MHz
<b>Tempo di uscita della prima pagina</b>	<12sec	<9sec	<9sec
<b>Tecnologia</b>	Laser monocromatico	Laser monocromatico	Laser monocromatico
<b>Utilizzo massimo mensile<sup>1</sup></b>	15.000 pagine	100.000 pagine	120.000 pagine
<b>Risoluzione di stampa</b>	300, 600 dpi – Image Quality 1200 dpi	300, 600, 1200 x1200 dpi 1200 dpi	300, 600, 1200 x1200 dpi 1200 dpi
<b>Memoria (std/max)</b>	8/72MB	8/264MB	16/272MB
–Opzioni	Flash	Hard Drive/Flash	Hard Drive/Flash
<b>Capacità carta in ingresso (std/max)</b>	151/401 pagine	350/3.850 pagine	600/4.100 pagine
<b>Capacità carta in uscita (std/max)</b>	101/101 pagine	250/250 pagine	250/250 pagine
<b>Duplex</b>	Manual	Option	Option
<b>Interfacce PC (standard)</b>	Porta USB, porta bidirezionale IEEE 1284-N (dipende dai modelli <sup>2</sup> ) Due porte interne (non disponibile sulla Infoprint 1116)		
<b>Collegamenti (Opzioni)<sup>2</sup></b>	Token-Ring, Scheda di Interfaccia USB/Parallela Scheda Coax/Twinax per SCS, Scheda Tri-Port con porte RS-232/422 Seriale, LocalTalk e IR (Infrarosso) (non disponibili sulla Infoprint 1116)		
<b>Printer Server Esterni</b>	Token-Ring UTP/STP – 3 Port, Ethernet 10/100BaseTx – 1 Port, Ethernet 10/100BaseTx/Base2 – 1 Port, Ethernet 10/100BaseTx – 3 Port		
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Microsoft** Windows** XP, 2000, Me, 98, 95, Windows NT** 4.0 o superiore; UNIX**, Linux, Mac OS 8.6 o superiore, Novell** NetWare 3.x, 4.x, 5.x including full NDS e NDPS supporto		
<b>Datastream supportati (standard):</b>	PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation (livello 2 per Infoprint 1116), PPDS con Supporto Euro		
<b>Soluzioni Applicative Opzionali:</b> Non disponibile su Infoprint 1116	Adattatore per AFP/IPDS, Adattatore per Barcode Adattatore e Adattatore per ImageQuick ( standard su modelli "in")		
<b>Formati carta</b>	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal executive	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal executive, statement e formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal executive,statement e formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Tipi carta e Grammatatura</b> -Tipi	Carta comune, bond, buste, cartoncino, lucidi ed etichette	Carta comune, bond, buste, cartoncino, lucidi ed etichette	Carta comune, bond, buste, cartoncino, lucidi ed etichette
–Peso	da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>	da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>	da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche fisiche (LxPxH)</b>	380 x 362 x 221mm	400 x 483 x 340mm	418 x 513 x 379mm
<b>Peso</b>	10kg	16,8kg	18,2kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>	49 dBA/35 dBA (idle)	51 dBA/30 dBA (idle)	55 dBA/31 dBA (idle)
<b>Toner<sup>3</sup></b>	- Spedito con la macchina 3.000 print cartridge - Nuove cartucce 3.000/6.000 print cartridges	5.000 print cartridge 7.500/20.000 print cartridges	5.000 print cartridge 7.500/20.000 print cartridges
<b>Dispositivi per la riduzione costi</b>	Catuccia toner ad alta capacità, IBM Return Program, Stampa di prova prima pagina, fronte e retro, stampa multi-up, risparmio energia, gestione in remoto della stampante		
<b>Garanzia</b>	12 mesi exchange	12 mesi on-site	12 mesi on-site

<sup>1</sup> Quello riportato rappresenta un valore massimo mensile. (IBM consiglia di effettuare mensilmente una quantità inferiore di stampa)

<sup>2</sup> I dettagli delle singole stampanti nella tabella a pag. 5

<sup>3</sup> Si considera una copertura del toner pari al 5% per pagina

## IBM Infoprint 1000 Family

Per specifiche più dettagliate visitare il sito: [ibm.com/printers](http://ibm.com/printers)



	<b>Infoprint 1130</b>	<b>Infoprint 1140</b>	<b>Infoprint 1145</b>
<b>Velocità massima</b>	30ppm	40ppm	45ppm
<b>Processore</b>	300MHz	350MHz	350MHz
<b>Tempo di uscita della prima pagina</b>	10sec	10sec	4sec/7sec (standby)
<b>Tecnologia</b>	Laser monocromatico	Laser monocromatico	Laser monocromatico A3
<b>Utilizzo massimo mensile<sup>1</sup></b>	150.000 pagine	200.000 pagine	250.000 pagine
<b>Risoluzione di stampa</b> - Image Quality 1200 dpi	300, 600, 1200 x1200 dpi	300, 600, 1200 x1200 dpi 1200 dpi	300, 600, 1200 x1200 dpi 1200 dpi
<b>Memoria (std/max)</b> -Opzioni	16/384MB Hard Drive/Flash	16/384MB Hard Drive/Flash	32/384MB Hard Drive/Flash
<b>Capacità carta in ingresso (std/max)</b>	600/4.100 pagine	1.100/4.100 pagine	1.035/3.535 pagine
<b>Capacità carta in uscita (std/max)</b>	500/3.000 pagine	500/3.000 pagine	500/3.550 pagine
<b>Duplex</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Interfacce PC (standard)</b>	Porta USB, porta bidirezionale IEEE 1284-N (dipende dai modelli <sup>2</sup> ) Due porte interne		
<b>Collegamenti (Opzioni)<sup>2</sup></b>	Token-Ring, Scheda di Interfaccia USB/Parallela Scheda Coax/Twinax per SCS, Scheda Tri-Port con porte RS-232/422 Seriale, LocalTalk e IR (Infrarosso)		
<b>Printer Server Esterni</b>	Token-Ring UTP/STP - 3 Port, Ethernet 10/100BaseTx - 1 Port, Ethernet 10/100BaseTx /Base2 - 1 Port, Ethernet 10/100BaseTx - 3 Port		
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98, 95, Windows NT 4.0 o superiore; UNIX, Linux, Mac OS 8.6 o superiore, Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x including full NDS e NDPS supporto		
<b>Datastream supportati (standard):</b>	PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, PPDS con Supporto Euro		
<b>Soluzioni Applicative Opzionali:</b>	Adattatore per AFP/IPDS, Adattatore per Barcode Adattatore e Adattatore per ImageQuick (standard su modelli "in")		
<b>Formati carta</b>	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, executive, statement e formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, executive, statement e formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Letter, legal, A3, A4, A5, JIS B4, B5, executive, statement, buste
<b>Tipi carta e Grammatatura</b>	-Tipi -Peso	Carta comune, bond, buste, cartoncino, lucidi ed etichette da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>	Carta comune, bond, buste, cartoncino, lucidi ed etichette da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche fisiche (LxPxH)</b>	418 x 513 x 404mm	418 x 513 x 538mm	902 x 559 x 483mm
<b>Peso</b>	20,4kg	23,6kg	50,4kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>	51dBA/30dBA (idle)	55dBA/31dBA (idle)	54dBA/33dBA (idle)
<b>Toner<sup>3</sup></b>	- Spedito con la macchina - Nuove cartucce	10.000 print cartridge 10.000/30.000 print cartridge	10.000 print cartridge 10.000/30.000 print cartridge
<b>Dispositivi per la riduzione costi</b>	Catuccia toner ad alta capacità, IBM Return Program, Stampa di prova prima pagina, fronte e retro, stampa multi-up, risparmio energia, gestione in remoto della stampante		
<b>Garanzia</b>	12 mesi on-site	12 mesi on-site	12 mesi on-site

<sup>1</sup> Quello riportato rappresenta un valore massimo mensile. (IBM consiglia di effettuare mensilmente una quantità inferiore di stampa)


<sup>2</sup> I dettagli delle singole stampanti nella tabella a pag. 5

<sup>3</sup> Si considera una copertura del toner pari al 5% per pagina

## Famiglia IBM Infoprint 1000: configurazioni di base

	Memoria MB	Ethernet 10/100 BaseTx	Interfaccia parallela	Duplex	Capacità carta in ingresso/uscita
<b>Infoprint 1116</b>	8	N	S	N	150+1/101
<b>Infoprint 1116 n</b>	16	S	N	N	
<b>Infoprint 1120</b>	8	N	S	N	250+100/250
<b>Infoprint 1120 n</b>	16	S	N	N	
<b>Infoprint 1120 d</b>	8	N	S	S	
<b>Infoprint 1120 dn</b>	16	S	N	S	
<b>Infoprint 1125</b>	16	N	S	N	500+100/250
<b>Infoprint 1125 n</b>	32	S	N	N	
<b>Infoprint 1125 dn</b>	32	S	N	S	
<b>Infoprint 1130</b>	16	N	S <sup>1</sup>	N	500+100/500
<b>Infoprint 1130 n</b>	32	S	N	N	
<b>Infoprint 1130 dn</b>	32	S	N	S	
<b>Infoprint 1130 in</b>	32	S	N	N	
<b>Infoprint 1140</b>	16	N	S	N	2 x 500+100/500
<b>Infoprint 1140 n</b>	32	S	N	N	
<b>Infoprint 1140 dn</b>	32	S	N	S	
<b>Infoprint 1140 in</b>	32	S	N	N	
<b>Infoprint 1145</b>	32	N	S	N	2 x 500+35/500
<b>Infoprint 1145 n</b>	64	S	N	N	
<b>Infoprint 1145 dn</b>	64	S	N	S	

Paese	Numero verde ibm.com	Sito ibm.com locale
Austria	0810-249 009	<b>ibm.com</b> /at
Belgio	078-155 461	<b>ibm.com</b> /be
Danimarca	70103269	<b>ibm.com</b> /dk
Finlandia	010808388	<b>ibm.com</b> /fi
Francia	0 801 017 810	<b>ibm.com</b> /fr
Germania	01805 426 006	<b>ibm.com</b> /de
Irlanda	1890 200 397	<b>ibm.com</b> /ie
Italia	800-017001	<b>ibm.com</b> /it
Olanda	020 514 5113 (TM)	<b>ibm.com</b> /nl
Norvegia	81548193	<b>ibm.com</b> /no
Portogallo	21-7915168 (Lisboa) 22-2071168 (Oporto)	<b>ibm.com</b> /pt
Spagna	901 100 400	<b>ibm.com</b> /es
Svezia	0771861033	<b>ibm.com</b> /se
Svizzera	0848 80 55 38 (Swiss French number)	<b>ibm.com</b> /ch
UK	0870 010 2507	<b>ibm.com</b> /uk

**IBM Italia**

Via Tolmezzo 15  
20132 Milano

La home page di IBM può essere reperita all'indirizzo **ibm.com**. Per ulteriori informazioni su IBM Printing Systems, visitate le nostre pagine su Internet:

**ibm.com**/shop/it  
**ibm.com**/printers

IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

\* Infoprint è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

\*\* Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi di Microsoft Corporation.

\*\* UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Altri nomi di società, prodotti e servizi possono essere marchi o servizi di altre società.

Ogni riferimento a prodotti, programmi o servizi dell'IBM non implica la volontà, da parte dell'IBM, di rendere tali prodotti, programmi o servizi disponibili in tutti i paesi in cui IBM opera. Ogni riferimento ad un prodotto, programma o servizio dell'IBM non implica l'uso esclusivo del medesimo. In sostituzione, potrà essere usato qualunque prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente.

I prodotti hardware dell'IBM vengono costruiti utilizzando parti nuove, oppure parti nuove ed usate. In alcuni casi, il prodotto hardware potrà non essere nuovo e risultare già installato in precedenza. Indipendentemente da ciò, rimarranno valide le condizioni di garanzia dell'IBM.

ENERGY STAR è un marchio registrato in US. Il Marchio che garantisce che l'apparecchiatura sia conforme al programma internazionale ENERGY STAR elaborato dall'EPA per il risparmio energetico.

For more information on the implications of the euro, visit the IBM euro Web site at **ibm.com**/euro.

Questa pubblicazione è fornita solo a titolo informativo

Le immagini possono rappresentare prototipi.

© Copyright IBM Corporation 2001.



IBM EuroReady