

DB2 Connect Unlimited Edition para System z



Versão 9.7

Guia de Iniciação Rápida

Este guia é uma introdução à instalação típica do DB2 Connect Unlimited Edition para System z.




Versões traduzidas: Para obter o Guia de Iniciação Rápida em outros idiomas, acesse os arquivos PDF no CD ou DVD de Iniciação Rápida.

Visão Geral do Produto

O DB2 Connect Unlimited Edition para System z fornece conectividade rápida e robusta com o DB2 para z/OS para e-business e outros aplicativos que são executados nos sistemas operacionais Linux[®], UNIX[®] e Windows[®].

O diagrama a seguir mostra os possíveis caminhos de conectividade ao usar o DB2 Connect Unlimited Edition para System z. Conexões diretas de clientes requerem a ativação de uma licença no subsistema DB2 para z/OS de destino.



1 Etapa 1: Acessar o Software e a Documentação



O programa de ativação está localizado no CD do produto ou pode ser transferido por download. Se você fizer download do programa de ativação a partir do IBM[®] Passport Advantage, consulte o documento de download disponível em <http://www-01.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/>.

Para obter a documentação completa, incluindo instruções de ativação, consulte o Centro de Informações do DB2 para Linux, UNIX e Windows em <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp>

2 Etapa 2: Avaliar sua Configuração de Hardware e do Sistema



Para obter os requisitos de ativação de licença do System z, consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.licensing.doc/doc/t0057375.html>.

Se você planejar instalar o servidor gateway do DB2 Connect opcional, consulte os requisitos do sistema detalhados para DB2 Connect em <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>.

3 Etapa 3: Ler os Termos de Licença

Certifique-se de que você entenda e concorda com as condições de licença no CD de Iniciação Rápida e Ativação antes de ativar a chave de licença. Os termos de licença estão localizados nos CDs de Iniciação Rápida e Ativação no diretório /db2/license/Windows, nos sistemas operacionais Windows, ou no diretório /db2/license/UNIX, nos sistemas operacionais Linux e UNIX.

4 Etapa 4: Ativar sua Licença no Servidor System z



Se você deseja usar o DB2 Connect Unlimited Edition para System z para conectar diretamente ao DB2 para z/OS, ative a chave de licença no servidor host. Você deve ativar o seu grupo de compartilhamento de dados uma vez. É possível ativar apenas um grupo de compartilhamento de dados para o qual essa licença foi adquirida. Para obter mais informações sobre a ativação da licença em um grupo de compartilhamento de dados, consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.licensing.doc/doc/t0057375.html>.

5 Etapa 5: Instalar Pacotes de Cliente de Servidores de Dados IBM em seus Clientes



Para estabelecer uma conexão direta com o DB2 para z/OS, cada cliente requer um pacote de driver ou de cliente de servidores de dados IBM. Para obter detalhes sobre os diferentes drivers e clientes de servidores de dados IBM, consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.swg.im.dbclient.install.doc/doc/c0022612.html>. Para obter detalhes sobre a instalação desses clientes e drivers no Windows, consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.swg.im.dbclient.install.doc/doc/t0007315.html>. Para obter detalhes sobre a instalação desses clientes e drivers em UNIX e Linux, consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.swg.im.dbclient.install.doc/doc/t0007317.html>.

Em algumas circunstâncias, uma instância de gateway DB2 Connect opcional pode ajudá-lo a suportar e escalar grandes quantidades de conexões com sua partição do DB2 para z/OS. Por exemplo, se você não estiver usando um servidor de aplicativos para controlar o número de conexões simultâneas com o DB2 para z/OS, uma instância de gateway do DB2 Connect que esteja executando o concentrador de conexões poderá fornecer este controle para você. Para obter detalhes sobre como criar a instância de gateway do DB2 Connect opcional, consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.dbconn.doc/doc/c0008452.html>.

6 Etapa 6: Configurar seu Ambiente



Você ativou a licença do DB2 Connect Unlimited Edition para System z e instalou os clientes necessários. Agora, é possível configurar e estabelecer conexões de seus clientes com o DB2 para z/OS. Para configurar e estabelecer uma conexão usando o Assistente de Configuração (CA), consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.dbconn.doc/doc/t0023531.html>. Para configurar e estabelecer uma conexão usando o Processador de Linha de Comandos (CLP), consulte <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.dbconn.doc/doc/t0022681.html>.

Informações Adicionais



Para obter informações adicionais, consulte os seguintes recursos:

- Roteiro de Informações em: <http://www.ibm.com/developerworks/data/roadmaps/roadmap-dw-db2-luw.html>.
- Suporte do produto em: http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Information_Management/DB2_for_Linux,_UNIX_and_Windows
- IBM User Communities em: <http://www.ibm.com/community/>

