



Compagnie IBM Fran
30, rue du Château des Rentie
75640 Paris Cedex

VisualAge Pacbase et l'An 2000
Etat des lieux de vos versions
Plateforme Unisys 2200 systems, HVTIP MCB

Société anonyme au capital de 3 577 962 340
Siège social : Tour Descartes - La Défense
2, avenue Gambetta - 92400 Courbev.
552 118 465 R.C.S. Nanterre - Code NAF 30
Informations sur le site
Siret 552 118 465 028
Tél. + 33 1 40 77 20 00 - Fax + 33 1 40 77

Table des Matières

TABLE DES MATIÈRES	2
INTRODUCTION	3
VISUALAGE PACBASE 2.5	4
NOUVELLES FONCTIONNALITES 2.5	5
ANOMALIES CORRIGÉES 2.5.....	6
STATION DE TRAVAIL 2.5	7
ANOMALIES CORRIGÉES.....	7
STATION DE TRAVAIL 2.0	8
ANOMALIES CORRIGÉES.....	8

INTRODUCTION

L'objectif de ce document est de faire un état des lieux de toutes les versions de:

- VisualAge Pacbase,
- DSMS,
- Pactables,
- Station de Travail

diffusées chez nos clients afin d'indiquer, pour chacune de ces versions:

- Sa compatibilité An 2000
- Les dysfonctionnements connus relatifs à l'An 2000
- Les nouvelles fonctionnalités apportées relatives à l'An 2000

Sont prises en compte dans ce document les versions 2.0 et 2.5. Nous vous rappelons que **toutes les versions de VisualAge Pacbase, DSMS, Pactables et Station de Travail antérieures à la 2.0 ne sont pas compatibles An 2000.**

Ce document est également disponible sur notre site internet à l'adresse:

<http://www.ibm.com/software/ad/vapacbase/support.htm>

Il sera actualisé régulièrement sur notre site d'ici la fin de l'année afin de vous informer de la sortie d'un nouveau refresh ou de tout problème ou évolution relatif à l'année 2000.

VisualAge Pacbase 2.5

Refresh	Compatibilité An 2000	Correction de dysfonctionnements non bloquants Relatifs à l'An 2000	Nouvelles Fonctionnalités relatives à l'An 2000
V05	Oui		
V08	Oui	Msp AADC10 et AADC30 (calculs dates) : l'année 1900 était considérée bissextile (17765) Prise en compte des opérateurs TIM et TIF et traitement des dates dans toutes entités C/S (17498) Traitement du siècle : valeur du fenêtrage à blanc au lieu de 61 (18240)	Traitement du Siècle de la date du Jour et modification du fenêtrage au niveau Bibliothèque (17654). Date Machine avec siècle : utilisation fonction CURRENT-DATE pour tous les systèmes (18036)
V10	Oui	Récupération date du jour avec le siècle (18720) PEI - INPE, GRPE : mauvaise récupération de la date des sessions historisées (18793)	Prise en compte d'opérateurs de transformation de dates dans un Etat (18635).

NOUVELLES FONCTIONNALITES 2.5

18036 : Date Machine avec siècle : utilisation fonction CURRENT-DATE pour tous les systèmes.

Date Machine avec siècle : utilisation de la fonction CURRENT-DATE pour tous les systèmes dès lors que le champ 'SIECLE DATE SYSTEME' est égal à 'C'.

18635 : Prise en compte d'opérateurs de transformation de dates dans un Etat.

Introduction de trois nouveaux types d'opération '0', '1' et '2'. Ces opérations permettent de transformer une date en utilisant la même sous-fonction (F9520) que les opérateurs AD0, AD1 et AD2. Les formats de dates doivent être saisis sur une ligne suite de type d'opération 'U' et les deux formats cadrés à gauche dans la zone source 'FFNNRUBRIQ' sur deux caractères.

17654 : Traitement du Siècle de la date du Jour et modification du fenêtrage au niveau Bibliothèque.

Traitement du Siècle de la date du Jour et fenêtrage.

Ajout au niveau de la fiche de définition de la bibliothèque de deux nouvelles zones :

- Année de référence pour le calcul du siècle (valeur par défaut = '61'), valeur prise pour l'initialisation des zones de travail utilisées dans les différents générateurs pour adapter le siècle lors d'une transformation de date sur 6 caractères.

- Récupération de la date machine :

- = 'N' valeur par défaut (aucun changement)
- = 'C' les opérateurs ADT et ADC seront adaptés au niveau de Cobol pour pouvoir récupérer une date machine avec siècle. Utilisation des nouvelles fonctions Cobol ou calcul du siècle en fonction de l'année de référence (et ceci pour tous les Cobols).
- = 'W' pour les variantes Cobol 74 la zone CENTUR sera alimentée à partir d'une table décrite en Working (cette table contient des 20 et des 19 en fonction de la valeur du fenêtrage).

ANOMALIES CORRIGÉES 2.5

17498 : Prise en compte des opérateurs TIM et TIF et traitement des dates dans toutes entités C/S.

Prise en compte des opérateurs de gestion de l'heure (TIM et TIF) et de dates (ADT - ADC - ADx) dans toutes les entités Dialogue Client/Serveur : génération des zones de travail utilisées par ces opérateurs.

Compatibilité avec l'existant : si l'utilisateur avait utilisé ces opérateurs et déclaré lui-même les zones de Working nécessaires, désormais la working étant générée automatiquement cela va entraîner des déclarations en double.

17765 : Msp AADC10 et AADC30 (calculs dates) : l'année 1900 était considérée bissextile

Msp AADC10 et AADC30 (calculs dates) : l'année 1900 était considérée bissextile, ce qui induisait des erreurs dans le calcul de certaines dates. Corrigé.

18240 : Fenêtrage pour traitement du siècle : valeur du fenêtrage à space.

Fenêtrage pour traitement du siècle : valeur du fenêtrage à blanc au lieu de 61 par défaut. Corrigé.

18720 : Récupération date du jour avec le siècle

Récupération de la date du jour avec le siècle : utilisation à tort du fenêtrage pour le calcul du siècle alors que la date système récupérée contient déjà le siècle (valeur 'C' au niveau de la bibliothèque permettant d'utiliser la fonction CURRENT-DATE). Corrigé.

18793 : INPE, GRPE : mauvaise récupération de la date des sessions historisées

INPE, GRPE : Le siècle de la date des sessions historisées était mal géré. Corrigé.

Station de Travail 2.5

Refresh	Compatibilité An 2000	Correction de dysfonctionnements non bloquants relatifs à l'An 2000	Nouvelles Fonctionnalités relatives à l'An 2000
V01+ fix SP250***V0Z	Oui		
V03+ fix SP250***V0Z	Oui		
V04+ fix SP250***V0Z	Oui		
V05	Oui		
V06	Oui	Impression des dates dans la Station (18938) Trace GSCOM: édition correcte de la date (18942) Remontée des occurrences modifiées en 2000 (18959)	

Le fix SP 250 *** V0Z corrige l'anomalie 15244, anomalie bloquante après le 1/1/2000.

ANOMALIES CORRIGÉES

15244 : Listes locales: compatibilité an 2000

Les dates enregistrées dans les listes locales au moment des descentes ou des remontées des occurrences sont pleinement compatibles an 2000.
Remarque: le siècle n'est pas affiché dans la boîte "Information".

18938 : Impression des dates dans la Station

L'impression des dates dans les diverses publications de la Station de Travail ne pose plus de problème pour les dates supérieures ou égales au 1er Janvier 2000.

18942 : Edition de la date dans la trace GSCOM

Dans la trace GSCOM, la date est maintenant éditée au format jj/mm/ssaa.

18959 : Remontée des occurrences modifiées en 2000 (environnement Windows 95)

Lorsqu'on voulait remonter une description descendue en 1999 et modifiée en 2000 la Station pouvait, dans certains cas, refuser cette remontée. Les cas identifiés ont été corrigés.

Station de Travail 2.0

Refresh	Compatibilité An 2000	Correction de dysfonctionnements non bloquants relatifs à l'An 2000	Nouvelles Fonctionnalités relatives à l'An 2000
V01+ fix SP250***V0Z	Oui		
V02+ fix SP250***V0Z	Oui		
V03+ fix SP250***V0Z	Oui		
V04+ fix SP250***V0Z	Oui		
V05+ fix SP250***V0Z	Oui		
V06+ fix SP250***V0Z	Oui		
V07	Oui	Impression des dates dans la Station (18938) Trace GSCOM: édition correcte de la date (18942) Remontée des occurrences modifiées en 2000 (18959)	

Le fix SP 250 *** V0Z corrige l'anomalie 15244, anomalie bloquante après le 1/1/2000.

ANOMALIES CORRIGÉES

15244 : Listes locales: compatibilité an 2000

Les dates enregistrées dans les listes locales au moment des descentes ou des remontées des occurrences sont pleinement compatibles an 2000.
Remarque: le siècle n'est pas affiché dans la boîte "Information".

18938 : Impression des dates dans la Station

L'impression des dates dans les diverses publications de la Station de Travail ne pose plus de problème pour les dates supérieures ou égales au 1er Janvier 2000.

18942 : Edition de la date dans la trace GSCOM

Dans la trace GSCOM, la date est maintenant éditée au format jj/mm/ssaa.

18959 : Remontée des occurrences modifiées en 2000 (environnement Windows 95)

Lorsqu'on voulait remonter une description descendue en 1999 et modifiée en 2000 la Station pouvait, dans certains cas, refuser cette remontée. Les cas identifiés ont été corrigés.