



License Information
许可信息
授權手冊
Licenční informace
Informations sur la Licence
Lizenzinformation
Informazioni di Licenza

ライセンス情報
라이센스 정보
Informacje Licencyjne
Informações sobre Licenciamento
Información sobre Licencia
Lisans Bilgileri

5639-VS1 - IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

LICENSE INFORMATION

The Programs listed below are licensed under the following terms and conditions in addition to those of the International Program License Agreement.

Program Name: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Program Number: 5639-VS1

Authorization for Use on Home/Portable Computer: 2

Explanation of terms:

Authorization for Use on Home/Portable Computer:

"1" means that the Program may be stored on the primary machine and another machine, provided that the Program is not in active use on both machines at the same time.

"2" means that you may not copy and use this Program on another computer without paying additional license fees.

Specified Operating Environment

The Program's specifications and specified operating environment information may be found in documentation accompanying the Program, if available, such as a read-me file, or other information published by IBM, such as an announcement letter.

Program-unique Terms

This Program Product is licensed on a capacity basis, subject to the specific exclusions listed below. You may only install this Program Product on a Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM). You are licensed to use this Program Product only to manage storage capacity on a single cluster, and only for the amount of storage capacity on that cluster for which you have received proper authorization from IBM. You must obtain a separate license for any additional clusters, and obtain separate capacity authorizations for each such cluster. Your right to use the FlashCopy® and Peer-to-Peer Remote Copy features of this Program Product is also limited to the amount of authorizations obtained from IBM. The authorization for FlashCopy® and Peer-to-Peer Remote Copy cannot exceed the total capacity authorization for the amount of managed storage on the cluster. Use of the Peer-to-Peer Remote Copy feature between clusters requires separate authorization for each cluster. This Program Product is only supported for use with host servers, storage subsystems, and SAN configurations identified by IBM as being supported for attachment to the TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000.

许可信息

除 国际软件许可协议 中的条款和条件外，下列各程序按照下述条款和条件被特许使用。

程序名称： IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

程序号： 5639-VS1

家用 / 便携式计算机上的使用授权： 2

条款解释：

家用 / 便携式计算机上的使用授权：

“1” 指本程序可以保存在主机和另一台机器上，其前提是本程序不得同时在两台机器上运行。

“2” 指如未交付附加许可费用，不得在其他机器上复制和使用本程序。

指定操作环境

有关本程序说明和指定操作环境的信息，可以在随本程序提供的文档例如说明文件中（如有）找到，也可通过 IBM 公布的其他信息，例如公告函件找到。

程序特别条款

本程序产品在容量的基础上授予许可，受下列特定除外条款管辖。您仅可以在 Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM) 上安装本程序产品。您被许可将本程序产品仅用于管理单个群集上的存储量，且限于您已从 IBM 为该群集获得了正确授权的存储量。您必须对任何附加群集获得单独的许可，并为每一此类群集获得单独的容量授权。您使用本程序产品的 FlashCopy(R) 和 Peer-to-Peer Remote Copy 功能的权利还受从 IBM 获得的授权量的限制。对 FlashCopy(R) 和 Peer-to-Peer Remote Copy 的授权不得超过对群集上受管存储量的总容量授权。使用群集间的 Peer-to-Peer Remote Copy 功能需要对每个群集进行单独授权。本程序产品仅被支持与主机服务器、存储子系统和 SAN 配置一起使用，这些被 IBM 确定为支持 TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 的附件。

授權手冊

除 國際程式授權合約 外，以下條款亦適用於下列程式。

程式名稱： IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

程式編號： 5639-VS1

家用/手提電腦授權： 2

條款說明：

家用/手提電腦授權：

"1" 本「程式」得儲存於主要機器及另一部機器中，惟不得於該兩部機器上同時使用。

"2" 未支付額外的授權費用前， 貴客戶不得複製或使用本「程式」於其他電腦上。

特定運作環境

如果本程式有檢附文件，則在程式所檢附文件（如 Readme 檔）或在 IBM 所公佈的其他資訊（如通知信函）中，可找到程式規格及指定的作業環境資訊。

程式特別條款

本程式產品之授權係以容量為基礎，並應遵守下列特定排除項目之規定。 貴客戶僅得將本程式產品安裝於 Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM) 上。依授權規定， 貴客戶僅得將本程式產品用於管理單一叢集上之儲存體容量，且僅得依 貴客戶自 IBM 取得之適當授權所訂數量為之。 貴客戶應就任何額外叢集取得個別授權，且應就各該叢集取得個別容量授權。 貴客戶對本程式產品之 FlashCopy® 與 Peer-to-Peer Remote Copy 特殊裝置之使用權，限於自 IBM 取得之授權數量。就 FlashCopy® 與 Peer-to-Peer Remote Copy 之授權，不得逾叢集上受管理儲存體數量之總容量所訂授權數量。未經取得每一叢集之個別授權，不得於各叢集間使用 Peer-to-Peer Remote Copy 特殊裝置。本程式產品之支援，僅限於搭配主機伺服器、儲存體子系統及 IBM 指明為可支援連接至 TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 之 SAN 配置使用。

LICENČNÍ INFORMACE

Níže uvedené programy jsou licencovány na základě následujících ustanovení a podmínek, které doplňují ustanovení a podmínky smlouvy Mezinárodní licenční smlouva pro programy.

Jméno programu: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Číslo programu: 5639-VS1

Oprávnění k užívání na domácím/přenosném počítači: 2

Vysvětlení pojmu:

Oprávnění k užívání na domácím/přenosném počítači:

"1" znamená, že program smí být uložen na primárním stroji a dalším stroji, za předpokladu, že program není v aktivním užívání na obou strojích ve stejném okamžiku.

"2" znamená, že tento program nesmíte kopírovat a používat na jiném počítači bez zaplacení dodatečných licenčních poplatků.

Určené provozní prostředí

Specifikace programu a informace o určeném provozním prostředí jsou k dispozici v dokumentaci, která je připojena k programu (je-li dostupná) jako soubor "Readme", nebo v jiných informacích zveřejněných IBM, jako jsou dokumenty s ohlášením produktů.

Podmínky specifické pro program

Tento produkt je licencován na základě kapacity, v souladu se specifickými výjimkami, jež jsou uvedeny níže. Jste oprávněni nainstalovat tento program na Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM). Jste oprávněni užívat tento produkt výhradně pro účely správy paměťové kapacity na jediném klastru a výhradně pro takový objem paměťové kapacity na daném klastru, pro který jste získali rádné oprávnění od IBM. Jste povinni zakoupit si samostatnou licenci pro veškeré dodatečné klastry a pro každý takový klastr si musíte zakoupit samostatná oprávnění pro kapacitu. Vaše právo na užívání funkcí FlashCopy(R) a Peer-to-Peer Remote Copy tohoto programového produktu je omezeno na počet oprávnění zakoupených od IBM. Oprávnění pro funkce FlashCopy(R) a Peer-to-Peer Remote Copy nesmí překročit oprávnění pro celkovou kapacitu pro objem spravované paměti na klastru. Užívání funkce Peer-to-Peer Remote Copy mezi klastry vyžaduje samostatné oprávnění pro každý klastr. Tento programový produkt je podporován pouze pro užívání s hostitelskými servery, paměťovými subsystémy a konfiguracemi SAN, které IBM identifikuje jako podporující připojení k TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000.

INFORMATIONS SUR LA LICENCE

Les dispositions suivantes s'ajoutent à celles contenues dans le document Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM, pour l'utilisation des Logiciels indiqués ci-dessous.

Nom du Logiciel : IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Référence du Logiciel : 5639-VS1

Autorisation d'utilisation sur un ordinateur familial ou portable autre que la machine principale : 2

Explication des termes :

Autorisation d'utilisation sur un ordinateur familial ou portable autre que la machine principale :

La valeur "1" indique que le Logiciel peut être installé sur la machine principale et sur une autre machine, sous réserve qu'il ne soit pas utilisé sur les deux machines en même temps.

La valeur "2" indique que Vous n'êtes pas autorisé à copier et à utiliser le Logiciel sur une autre machine sans Vous acquitter des redevances de licence additionnelles.

Environnement Opérationnel Spécifié

Les spécifications du Logiciel et les informations relatives à l'Environnement Opérationnel Spécifié se trouvent dans la documentation fournie avec le Logiciel, le cas échéant, par exemple, dans un avertissement (un fichier "README") ou tout autre document d'information, tel qu'une lettre d'annonce.

Dispositions spécifiques au Logiciel

La licence de ce Logiciel vous est concédée sur une base de capacité, conformément aux exclusions spécifiques indiquées ci-après. Vous pouvez uniquement installer ce Logiciel sur un module de services de mise en cache (Caching Services Module - CSM) Cisco MDS 9000. La licence vous autorise à utiliser ce Logiciel uniquement pour la gestion des capacités de stockage sur une seule grappe, et uniquement pour la capacité de stockage de la grappe pour laquelle vous avez reçu une autorisation d'IBM. Vous devez vous procurer une licence distincte, ainsi que des autorisations de capacité distinctes, pour chaque grappe supplémentaire. Votre droit d'utilisation des fonctions FlashCopy et Peer-to-Peer Remote Copy (copie à distance entre homologues) de ce Logiciel est également limité par le nombre d'autorisations obtenues auprès d'IBM. Le niveau d'utilisation des fonctions FlashCopy et Peer-to-Peer Remote Copy ne peut pas dépasser le niveau total d'autorisation de capacité accordé pour le niveau de stockage géré sur la grappe. L'utilisation de la fonction Peer-to-Peer Remote Copy entre plusieurs grappes nécessite une

autorisation distincte pour chaque grappe. L'utilisation de ce Logiciel est possible uniquement sur les serveurs hôte, les sous-systèmes de stockage et les configurations SAN identifiées par IBM comme permettant une connexion au système TotalStorage SAN Volume Controller pour Cisco MDS 9000.

LIZENZINFORMATION

Für die Lizenzierung der nachfolgend aufgelisteten Programme gelten zusätzlich zu den Bedingungen in Internationale Nutzungsbedingungen für Programmprodukte die folgenden Vertragsbedingungen.

Programmname: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Programmnummer: 5639-VS1

Berechtigung zur Nutzung auf Heimcomputer/tragbarem Computer: 2

Erläuterung der Vertragsbedingungen:

Berechtigung zur Nutzung auf Heimcomputer/tragbarem Computer:

"1" bedeutet, dass das Programm auf der primären Maschine und einer anderen Maschine installiert werden darf, vorausgesetzt, dass das Programm nicht auf beiden Maschinen gleichzeitig ausgeführt wird.

"2" bedeutet, dass Sie dieses Programm nicht auf einen anderen Computer kopieren und dort verwenden dürfen, ohne zusätzliche Lizenzgebühren zu zahlen.

Angegebene Betriebsumgebung

Die Programmspezifikationen und Informationen zur Betriebsumgebung befinden sich in der Dokumentation zu diesem Programm, sofern verfügbar, wie z. B. in einer Readme-Datei, oder in anderen, von IBM veröffentlichten Informationen, wie z. B. in einer Vertriebsfreigabe.

Programmspezifische Bedingungen

Dieses Lizenzprogramm wird auf Kapazitätsbasis unter Berücksichtigung der nachfolgend genannten Ausnahmen lizenziert. Sie dürfen das Lizenzprogramm nur auf einem Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM) installieren. Ihre Lizenz für dieses Lizenzprogramm beinhaltet lediglich das Recht zur Verwaltung der Speicherkapazität in einem einzigen Cluster und gilt nur für das Kapazitätsvolumen in dem Cluster, für das Sie von IBM die Berechtigung erhalten haben. Sie müssen separate Lizenzen für alle weiteren Cluster und separate Kapazitätsberechtigungen für jedes einzelne dieser Cluster erwerben. Ihr Recht zur Nutzung der Features FlashCopy(R) und Peer-to-Peer Remote Copy dieses Lizenzprogramms ist auf das Kapazitätsvolumen beschränkt, für das Sie von IBM Berechtigungen erhalten haben. Die Berechtigung für FlashCopy(R) und Peer-to-Peer Remote Copy kann die Berechtigung für die Gesamtkapazität an verwaltetem Speichervolumen in dem Cluster nicht überschreiten. Für die Nutzung des Features Peer-to-Peer Remote Copy zwischen Clustern ist eine separate Berechtigung für jedes Cluster erforderlich. Das Lizenzprogramm wird nur für die Nutzung mit Host-Servern, Speichersubsystemen und SAN-Konfigurationen unterstützt, die laut Angabe von IBM für den Anschluss an den TotalStorage SAN Volume Controller für Cisco MDS 9000 geeignet sind.

INFORMAZIONI DI LICENZA

I Programmi descritti di seguito sono forniti in licenza in base alle seguenti disposizioni che integrano quelle di Accordo Internazionale di Licenza di Programmi (IPLA).

Nome Programma: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Numeri Programma: 5639-VS1

Autorizzazione all'uso su Home Computer/Portatile: 2

DEFINIZIONI:

Autorizzazione all'uso su Home Computer/Portatile:

"1" significa che il Programma può essere memorizzato sulla macchina principale e su un'altra macchina, a condizione che il Programma non sia attivo su entrambe le macchine contemporaneamente.

"2" significa che non è possibile copiare ed utilizzare il presente Programma su un altro computer senza il pagamento di un canone aggiuntivo di licenza.

Ambiente operativo specificato

Le informazioni sulle Specifiche del Programma e sull'ambiente operativo specificato sono contenute nella documentazione che accompagna il Programma, se disponibile, ad esempio un file read-me, o in altre informazioni pubblicate da IBM, ad esempio una lettera d'annuncio.

Disposizioni specifiche relative al Programma

Questo Prodotto Programma è concesso in licenza in base alla capacità, e soggetto alle limitazioni di seguito elencate. È possibile installare questo Prodotto Programma solo su Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM). Si è autorizzati ad utilizzare questo Prodotto Programma solo per gestire la capacità di memorizzazione su un singolo cluster e solo per la quantità di capacità di memorizzazione sul cluster per cui è stata ricevuta l'autorizzazione appropriata da IBM. È necessario ottenere una licenza a parte per ogni cluster aggiuntivo ed autorizzazioni per capacità separate per ognuno di tali cluster. Il diritto di utilizzare le funzioni FlashCopy e Peer-to-Peer Remote Copy del presente Prodotto Programma è limitato anche alla quantità di autorizzazioni ottenute da IBM. L'autorizzazione per FlashCopy e Peer-to-Peer Remote Copy non può superare l'autorizzazione alla capacità totale per la quantità di memoria gestita sul cluster. L'uso della funzione Peer-to-Peer Remote Copy tra cluster richiede un'autorizzazione a parte per ogni cluster. Il presente Prodotto Programma è supportato solo per essere utilizzato con server host, sottosistemi di memorizzazione e configurazioni SAN identificati da IBM per essere supportati da TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000.

ライセンス情報

以下に表示されている「プログラム」には、プログラムのご使用条件 および次の追加条件に基づいて使用権が許諾されます。

プログラム名: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

プログラム番号: 5639-VS1

家庭用/携帯用コンピューターでの使用許諾: 2

用語の説明:

家庭用/携帯用コンピューターでの使用許諾:

"1" と表示された場合、お客様は、この「プログラム」を主に使用するコンピューターに加えて家庭用/携帯用コンピューターへ複製し、使用することができます。ただし、これらの機械で同時にかかる「プログラム」を実行することはできません。

"2" と表示された場合、この「プログラム」には適用されません。家庭用/携帯用コンピューターでも使用する場合は、別途追加のライセンス料金をお支払ください。

IBM 所定の稼動環境

「プログラム」の仕様および IBM 所定の稼動環境については、「プログラム」と共に提供される文書に記載がされています。また、「README」ファイルまたは発表レター等 IBM により公開された情報に記載される場合もあります。

特記事項

本プログラム製品は、ストレージ容量に基づいて使用許諾され、下記に記載の除外が適用されます。お客様は本プログラム製品を、Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM) 上にのみ導入することができます。このプログラム製品は、お客様が単一のクラスター上でストレージ・キャパシティーを管理する目的に使用する場合に限り使用許諾されます。また、お客様が既に IBM より正規の使用許諾を得ている、クラスター上のストレージ・キャパシティーの総量の範囲でのみご使用いただけます。追加のクラスター用には別途使用権を取得してください。また、かかるクラスターそれぞれに、別途、キャパシティーの使用許諾を取得してください。お客様はまた、本プログラム製品の FlashCopy(R) および Peer-to-Peer Remote Copy フィーチャーを、IBM から取得した使用許諾数の範囲でのみご使用いただけます。FlashCopy(R) および Peer-to-Peer Remote Copy の使用許諾は、クラスター上の管理されるストレージの総容量に対する使用許諾数を超えることはできません。クラスター間で Peer-to-Peer Remote Copy フィーチャーを使用する場合、それぞれのクラスター毎に別途使用許諾が必要となります。本「プログラム製品」は、ホスト・サーバー、ストレージ・サブシステム、および Cisco MDS 9000 の TotalStorage SAN Volume Controller の付属としてサポートされると、IBM が指定する SAN 構成による使用のみがサポートされます。

라이센스 정보

아래에 나열된 프로그램은 프로그램 라이센스 계약(IPLA) 외에 다음 조건에 의거하여 라이센스가 부여됩니다.

프로그램 이름: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

프로그램 번호: 5639-VS1

가정용/휴대용 컴퓨터에 대한 사용 권한: 2

조항 설명

가정용/휴대용 컴퓨터에 대한 사용 권한:

"1"은 주 기계 및 다른 기계에서 동시에 사용 중이 아닌 경우, 본 프로그램을 주 기계 및 다른 기계 모두에 저장할 수 있다는 의미입니다.

"2"는 추가 라이센스 비용을 지불해야만 본 프로그램을 추가 기계에 복제 및 사용할 수 있다는 의미입니다.

명시된 운영 환경

본 프로그램의 명세 및 명시된 운영 환경 정보는 본 프로그램에 동봉되는 문서, 예를 들어, read-me 파일이나, 발표 문서(announcement letter)와 같이 IBM에서 발행하는 기타 정보에 들어 있습니다.

프로그램 고유 조항

본 프로그램 제품에는 아래 나열된 특정 제외사항이 적용되며 용량을 기초로 라이센스가 부여됩니다. 귀하는 Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM)에 본 프로그램 제품만을 설치 할 수 있습니다. 귀하에게 단일 클러스터의 저장 장치 용량을 관리할 목적으로 IBM이 적절한 권한을 부여한 해당 클러스터의 저장 장치 용량에 한하여 본 프로그램을 사용하도록 라이센스가 부여됩니다. 귀하는 추가 클러스터에 대해 별도의 라이센스를 획득해야 하며 각 추가 클러스터에 대한 별도의 용량 권한을 획득해야 합니다. 본 프로그램 제품의 FlashCopy(R) 및 피어 투 피어 원격 복사 기능에 대한 귀하의 권리도 IBM으로부터 획득한 권한 수준으로 제한됩니다. FlashCopy(R) 및 피어 투 피어 원격 복사에 대한 권한은 클러스터의 저장 장치 관리 용량에 대한 총 용량 권한을 초과할 수 없습니다. 피어 투 피어 원격 복사 기능을 클러스터간에 사용하려면 각 클러스터에 대해 별도의 권한이 필요합니다. 본 프로그램 제품은 IBM이 TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000의 부속 장치 지원으로 명시한 호스트 서버, 저장 장치 서브시스템 및 SAN 구성과 함께 사용하는 경우에만 지원됩니다.

INFORMACJE LICENCYJNE

Na Programy wyszczególnione poniżej udzielane są licencje na warunkach, stanowiących uzupełnienie warunków, które zawiera Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Program.

Nazwa Programu: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Numer Programu: 5639-VS1

Upoważnienie do korzystania na komputerze domowym/przenośnym: 2

Wyjaśnienie terminów:

Upoważnienie do korzystania na komputerze domowym/przenośnym:

"1" oznacza, że ten Program może być przechowywany zarówno na maszynie podstawowej jak i innej pod warunkiem, że nie korzysta się z niego na obu maszynach jednocześnie.

"2" oznacza, że nie można wykonywać kopii tego Programu ani korzystać z niego na innej maszynie bez uiszczenia dodatkowych opłat licencyjnych.

Określone Środowisko Pracy

Specyfikacje Programu oraz informacje dotyczące określonego środowiska pracy mogą znajdować się w dokumentacji załączonej do Programu, jeśli takowa istnieje, na przykład w postaci pliku readme lub w formie innej informacji ogłoszonej przez IBM, na przykład w dokumencie announcement letter.

Warunki specyficzne dla Programów

Program ten jest licencjonowany w oparciu o wielkość pamięci masowej i podlega konkretnym zastrzeżeniom, które wyszczególniono poniżej. Użytkownik może zainstalować ten Program jedynie na urządzeniu Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM). Użytkownik jest upoważniony do używania tego Programu jedynie w celu zarządzania wielkością pamięci masowej w pojedynczym klastrze i jedynie w granicach wielkości pamięci masowej w klastrze, do korzystania z którego Użytkownik został upoważniony przez IBM. Użytkownik musi uzyskać oddzielną licencję na dodatkowe klastry, a także oddzielną autoryzację na wielkość pamięci masowej dla każdego klastra. Liczba autoryzacji uzyskanych z IBM ogranicza również prawa Użytkownika do korzystania z opcji FlashCopy(R) i Peer-to-Peer Remote Copy, wchodzących w skład tego Programu. Autoryzacje na korzystanie z opcji FlashCopy(R) i Peer-to-Peer Remote Copy nie mogą przekraczać autoryzacji na łączną wielkość zarządzanej pamięci masowej w klastrze. Korzystanie z opcji Peer-to-Peer Remote Copy między klastrami wymaga oddzielnej autoryzacji dla każdego klastra. Wsparcie dla tego Programu jest świadczone, jeśli Program ten jest używany jedynie z serwerami hosta, podsystemami pamięci masowej oraz konfiguracjami SAN określonymi przez IBM jako obsługiwane dla połączenia z TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000.

INFORMAÇÕES SOBRE LICENCIAMENTO

Os Programas abaixo indicados estão licenciados sob/ao abrigo dos seguintes termos e condições além daqueles constantes do Acordo Internacional de Licenciamento do Programa.

Nome do Programa: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Número do Programa: 5639-VS1

Autorização para Utilização em Computador Pessoal/Portátil: 2

EXPLICAÇÃO DOS TERMOS:

Autorização para Usuários/Utilizadores em Computador Pessoal/Portátil:

"1" significa que o Programa pode ser armazenado na máquina principal ou em outra máquina, desde que o Programa não esteja em uso ativo/activo em ambas as máquinas ao mesmo tempo.

"2" significa que o Cliente não pode copiar e utilizar este Programa em outro computador sem pagar encargos de licenciamento adicionais.

Ambiente Operacional/Operativo Especificado

As especificações do programa e a informação especificada do ambiente operacional/operativo podem ser encontradas na documentação que acompanha o programa, se disponíveis, como um arquivo "readme", ou outra informação publicada pela IBM, tal como uma carta de anúncio.

Termos Exclusivos do Programa

Este Produto de Programa é licenciado com base numa capacidade, sujeito às exclusões específicas, indicadas abaixo. O Cliente pode instalar este Produto de Programa apenas num Cisco MDS 9000 CSM (Caching Services Module). O Cliente está licenciado a utilizar este Produto de Programa apenas para gerenciar/gerir a capacidade de armazenamento num "cluster" único e apenas para o valor de capacidade de armazenamento nesse "cluster", para o qual o Cliente recebeu a autorizaçãopropriada da IBM. É necessário obter uma licença separada para os "clusters" adicionais e obter autorizações de capacidade separadas para cada "cluster". O direito do Cliente de utilizar os recursos FlashCopy(R) e Peer-to-Peer Remote Copy deste Produto de Programa também é limitado à quantidade de autorizações obtidas da IBM. A autorização para o FlashCopy(R) e o Peer-to-Peer Remote Copy não pode exceder a autorização de capacidade total para o valor de armazenamento gerenciado/gerido no cluster. A utilização do recurso Peer-to-Peer Remote Copy entre "clusters" requer autorização separada para cada "cluster". Este Produto de Programa é suportado apenas para utilização com servidores host,

subsistemas de armazenamento e configurações SAN, identificados pela IBM como sendo suportados para o anexo ao TotalStorage SAN Volume Controller para Cisco MDS 9000.

INFORMACIÓN SOBRE LICENCIA

Los Programas que se enumeran a continuación son programas bajo licencia sujetos a los siguientes términos y condiciones adicionalmente a los contenidos en el Acuerdo Internacional de Programas Bajo Licencia (IPLA).

Nombre de Programa: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Número de Programa: 5639-VS1

Autorización para el Uso en Sistemas Personales/Portátiles: 2

EXPLICACIONES DE LOS TÉRMINOS:

Autorización para el Uso en Sistemas Personales/Portátiles:

"1" significa que el Programa puede instalarse en la máquina principal y en otra máquina, siempre y cuando el Programa no esté activo en ambas máquinas al mismo tiempo.

"2" significa que el Cliente no puede copiar y utilizar este Programa en otro ordenador sin efectuar un pago de licencia adicional.

Entorno Operativo Especificado

La información sobre las especificaciones del Programa y sobre el entorno operativo especificado se pueden encontrar en la documentación que acompaña al Programa, si estuviera disponible, en forma de archivo readme, o cualquier otra información publicada por IBM, por ejemplo, una carta de anuncio.

Términos Exclusivos del Programa

La licencia de este Producto Programa depende de la capacidad y está sujeto a las exclusiones específicas que se listan a continuación. El Cliente sólo puede instalar este Producto Programa en un Módulo de Servicios de Almacenamiento Cisco MDS 9000 (CSM). El Cliente está autorizado para utilizar este Producto Programa sólo para gestionar la capacidad de almacenamiento en un único clúster, y sólo la capacidad de almacenamiento en dicho clúster para la cual el Cliente haya recibido la autorización pertinente de IBM. El Cliente debe obtener una licencia separada para cualquier clúster adicional y obtener autorizaciones de capacidad separadas por cada uno de dichos clústeres. El derecho por parte del Cliente a utilizar las funciones FlashCopy® y Peer-to-Peer Remote Copy de este Producto Programa también está limitado al número de autorizaciones que se hayan obtenido de IBM. La autorización para FlashCopy® y Peer-to-Peer Remote Copy (Copia Remota de Igual a Igual) no puede exceder la autorización de la capacidad total para la cantidad de almacenamiento gestionado en el clúster. El uso de la función Peer-to-Peer Remote Copy entre clústeres necesita una autorización separada por cada clúster. Este Producto de Programa sólo está soportado para su uso con servidores de sistema

principal, subsistemas de almacenamiento y configuraciones de SAN; IBM lo clasifica como producto soportado para la conexión con TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000.

LİSANS BİLGİLERİ

Aşağıda listelenen programlar, Uluslararası Program Lisans Sözleşmesi kayıt ve koşullarına ek olarak aşağıdaki kayıt ve koşullar kapsamında lisanslanmıştır.

Program Adı: IBM TotalStorage SAN Volume Controller Storage Software for Cisco MDS 9000

Program Numarası: 5639-VS1

Evde Kullanım için Yetki/Taşınabilir Bilgisayarda Kullanım için Yetki: 2

Koşullara İlişkin Açıklama:

Evde Kullanım için Yetki/Taşınabilir Bilgisayarda Kullanım için Yetki:

"1", Programın, her iki makinede aynı anda etkin kullanımında olmaması koşuluyla birincil makineye ve bir başka makineye depolanabilecegi anlamındadır.

"2", Programı, ek lisans ücretlerini ödemeden bir başka bilgisayara kopyalayamayacağınız ve bir başka bilgisayarda kullanamayacağınız anlamındadır.

Tanımlanmış İşletim Ortamı

Programın belirtimleri ve tanımlanmış işletim ortamı bilgileri, Programla birlikte gönderilen, varsa READ-ME dosyası gibi belgelerde veya IBM tarafından yayınlanan duyuru mektubu gibi diğer bilgilerde bulunabilir.

Programa Özgü Koşullar

Bu Program Ürünü, aşağıda listelenen belirli sınırlamalara tabi olarak, kapasite esas alınarak lisanslanır. Bu Program Ürününü yalnızca bir Cisco MDS 9000 Caching Services Module (CSM) ürününe kurabilirsiniz. Bu Program Ürününü yalnızca, tek bir küme üzerindeki depolama kapasitesini yönetmek üzere ve yalnızca IBM'den uygun yetkiyi almış olduğunuz bu küme üzerindeki depolama kapasitesi miktarına ilişkin kullanmanız için lisans sağlanır. Her ek küme için ayrı bir lisans ve her bu tür küme için ayrı bir kapasite yetkisi edinmeniz gereklidir. Bu Program Ürününün FlashCopy(R) ve Peer-to-Peer Remote Copy (Eşler Arası Uzaktan Kopyalama) özelliklerini kullanım yetkiniz de, aynı şekilde IBM'den edindiğiniz yetki miktarına bağlı olarak sınırlıdır. FlashCopy(R) and Peer-to-Peer Remote Copy özelliklerine ilişkin yetki, küme üzerinde yönetilen depolama miktarına ilişkin toplam kapasite yetkisini aşamaz. Peer-to-Peer Remote Copy özelliğinin kümeler arasında kullanımı, her küme için ayrı bir yetki alınmasını gerektirir. Bu Program Ürünü yalnızca IBM tarafından, TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 ürününe bağlantısının desteklendiği belirlenen, anasisem sunucuları, depolama altsistemleri ve SAN konfigürasyonlarıyla birlikte kullanılmak üzere desteklenir.



Part Number: 17P8028

Printed in USA

GC26-7591-00

(1P) P/N: 17P8028

